

7.5 PS (5.5 kW)

Bestell-Nr. RSX 7.5 • CHF 5 610.-*

- 400 Volt 25 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **720 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 846 mm, Breite 572 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 143 kg

10 PS (7.5 kW)

Bestell-Nr. RSX10 • CHF 5 940.-*

- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **860 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 846 mm, Breite 572 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 148 kg

15 PS (11 kW)

Bestell-Nr. RSX15 • CHF 8 295.-*

- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig, Schaltung D
- **1430 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 994 mm, Breite 672 mm, Höhe 827 mm
- Gesamtgewicht 254 kg

24 Monate Garantie

Service- / Reparatur Hotline

Leasing Finanzierungen

VORTEIL



20 PS (15 kW)

Bestell-Nr. RSX20 • CHF 8 740.-*

- 400 Volt 40 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **1900 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 994 mm, Breite 672 mm, Höhe 827 mm
- Gesamtgewicht 280 kg

25 PS (18.5 kW)

Bestell-Nr. RSX25 • CHF 13 140.-*

- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **2500 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1" Anschluss
- Länge 1005mm, Breite 884 mm, Höhe 1180 mm
- Gesamtgewicht 468 kg

Ganze Seite nur auf Bestellung verfügbar

**LIEFERUNG UND MONTAGE (OHNE ANSCHLUSSSCHLAUCH)
EXKLUSIVE ELEKTRISCHE ZULEITUNG! CHF 500.-***

7.5 PS (5.5 kW)

Bestell-Nr. RSX 7.5-13 • CHF 5 610.-*

- 400 Volt minimum 25A 5 Adrig abgesichert
- **640 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 66 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 846 mm, Breite 572 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 143 kg

10 PS (7.5 kW)

Bestell-Nr. RSX10-13 • CHF 5 935.-*

- 400 Volt minimum 32 A Stufe C Absicherung 5 Adrig
- **690 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 846 mm, Breite 572 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 148 kg

24 Monate Garantie
Service- / Reparatur Hotline
Leasing Finanzierungen

15 PS (11kW)

Bestell-Nr. RSX15-13 • CHF 8 295.-*

- 400 Volt minimum 32 A Stufe D Absicherung 5 Adrig
- **1210 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 994 mm, Breite 672 mm, Höhe 827 mm
- Gesamtgewicht 232 kg

Ganze Seite nur auf Bestellung verfügbar



20 PS (15 kW)

Bestell-Nr. RSX20-13 • CHF 8 740.-*

- 400 Volt 40 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **1670 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 994 mm, Breite 672 mm, Höhe 827 mm
- Gesamtgewicht 280 kg, Stufe C

25 PS (18.5 kW)

Bestell-Nr. RSX25-13 • CHF 13 140.-*

- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig
- **2500 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 73 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1" Anschluss
- Länge 1005 mm, Breite 884 mm, Höhe 1180 mm
- Gesamtgewicht 498 kg

Auf 270 Liter Kessel montiert 10 Bar Ausführungen

7.5 PS (5.5 kW)

Bestell-Nr. RSX 7.5-270 • **CHF 6 030.-***

- 400 Volt minimum 25 A 5 Adrig abgesichert
- **720 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 66 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1570 mm, Breite 540 mm, Höhe 1 250 mm
- Gesamtgewicht 212 kg



Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. RSX-D-7.5-270 • **CHF 7 925.-***

- Gesamtgewicht 252 kg

**Automatische Kessel Entwässerung
siehe Seite 12**

Nur auf Bestellung verfügbar

10 PS (7.5 kW)

Bestell-Nr. RSX10-270 • **CHF 6 480.-***

- 400 Volt 32 A Stufe C Absicherung 5 Adrig
- **860 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1570 mm, Breite 540 mm, Höhe 1250 mm
- Gesamtgewicht 217 kg

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. RSX-D-10-270 • **CHF 7 925.-***

- Gesamtgewicht 257 kg

Ganze Seite nur auf Bestellung verfügbar

24 Monate Garantie

15 PS (11 kW)

Bestell-Nr. RSX15-270 • **CHF 8 965.-***

- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig Schaltung D
- **1430 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1570 mm, Breite 630 mm, Höhe 1300 mm
- Gesamtgewicht 325 kg

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. RSX-D-15-270 • **CHF 10 985.-***

- Gesamtgewicht 365 kg

**Automatische Kessel Entwässerung
siehe Seite 12**

20 PS (15 kW)

Bestell-Nr. RSX20-270 • CHF 9 409.-*

- 400 Volt 40 A Absicherung 5 Adrig, Schaltung C
- **1900 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1570 mm, Breite 680 mm, Höhe 1350 mm
- Gesamtgewicht 351 kg

Auf 200 Liter Kessel montiert 13 Bar

5.5 PS (4 kW)

Bestell-Nr. RSX 5.5/200-13 • CHF 6 355.-*

- 400 Volt 16 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **450 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1520 mm, Breite 540 mm, Höhe 1200 mm

• Gesamtgewicht 195 kg, mit Kältetrockner 237 kg

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. RSX-D-5.5-200 -13 • CHF 7 660.-*

7.5 PS (5.5 kW)

Bestell-Nr. RSX 7.5/200-13 • CHF 6 620.-*

- 400 Volt 25 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **640 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. RSX-D-7.5-200-13

• CHF 8 515.-*

- Länge 1520 mm, Breite 540 mm, Höhe 1250 mm
- Gesamtgewicht 207 kg, mit Kältetrockner 247 kg

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. RSX-D-20-270 • CHF 11 555.-*

- Gesamtgewicht 392 kg

24 Monate Garantie

Alles auf dieser Seite nur auf Bestellung verfügbar

**Automatische Kessel Entwässerung
siehe Seite 12**



10 PS (7.5 kW)

Bestell-Nr. RSX10-200/13 • CHF 6 950.-*

- 400 Volt 25 A Absicherung 5 Adrig
- **690 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 68 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1520 mm, Breite 630 mm, Höhe 1300 mm
- Gesamtgewicht 216 kg, mit Kältetrockner 252 kg

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. RSX-D-10-200 -13 • CHF 8 970.-*

13 Bar Ausführungen mit Kältetrockner aber ohne Kessel

15 PS (11 kW)

Bestell-Nr. RSX-D-15 • **CHF 9 865.-***

- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig, Stufe D
- **1210 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1252 mm, Breite 672 mm, Höhe 827 mm
- Gesamtgewicht 290 kg

20 PS (15 kW)

Bestell-Nr. RSX-D-20 • **CHF 10 715.-***

- 400 Volt 40 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **1670 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1252 mm, Breite 672 mm, Höhe 827 mm
- Gesamtgewicht 316 kg



VORTEIL

24 Monate Garantie
Service- / Reparatur Hotline
Leasing Finanzierungen



Nur auf Bestellung verfügbar

Kompressorenkessel sind auf Seite 11 + 12

Schrauben - Kompressorenöl

1 | Bestell-Nr. 16-527 **CHF 16.50 pro Liter**

Michelin Spezial Version = Vollsynthtisches Oel

Dieses Spezial Oel wird dann verwendet, wenn ein Kompressor sehr wenig läuft. Oder als Longlife Oel bis 8000 Stunden einsetzbar – wenn ein Kunde nicht jährlich einen Service machen lassen will.

Oder wenn der Kompressor in den Alpen, etc. steht, wo es im Raum im Winter unter den Gefrierpunkt fallen kann

1 | Bestell-Nr. 15-527 /M **CHF 26.50 pro Liter**



LIEFERUNG UND MONTAGE (OHNE ANSCHLUSSSCHLAUCH)
EXKLUSIVE ELEKTRISCHE ZULEITUNG! **CHF 500.-***