

Schallgedämpfte Kolben Kompressoren ohne Kessel



4 PS (3 kW) 10 Bar

Bestell-Nr. MCX-540N • CHF 2 235.-*

- 400 Volt 5.5 PS (4 kW) Motor Absicherung
16 A träge 5 Adrig
- Drehzahl 1170 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 540 l/min Ansaugleistung
- **440 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **425l/min effektive Leistung bei 6.9 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 68 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter und
Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 864 mm, Breite 591 mm, Höhe 745 mm
- Gesamtgewicht 125kg

Nur auf Bestellung verfügbar

24 Monate Garantie
Service- / Reparatur Hotline
Leasing Finanzierungen

VORTEIL

**Mit unserem jährlichen Service sind die Kompressoren länger im Einsatz
Informationen erhalten Sie unter 034 411 70 80**

5.5 PS 4 kW) 10 Bar

Bestell-Nr. MCX-678N • CHF 2 515.-*

- 400 Volt 5.5 PS (4 kW) Motor Absicherung
16 A Stufe C, 5 Adrig
- Drehzahl 1000 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 650 l/min Ansaugleistung
- **491 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **510 l/min effektive Leistung bei 6.9 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter und
Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 864 mm, Breite 591mm,
Höhe 745 mm
- Gesamtgewicht 160 kg

Nur auf Bestellung verfügbar



Schallgedämpfte Kolben Kompressoren ohne Kessel

7.5 PS (5.5 kW) 10 Bar

Bestell-Nr. MCX-958N • **CHF 3 680.-***

- 400 Volt Motor Absicherung 25A Stufe C, 5 Adrig
- Drehzahl 1000 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 830l/min Ansaugleistung
- **582 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **592 l/min effektive Leistung bei 6.9 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 864 mm, Breite 591 mm, Höhe 745 mm
- Gesamtgewicht 170 kg

Nur auf Bestellung verfügbar

10 PS (7.5 kW) 10 Bar

Bestell-Nr. MCX-998N • **CHF 4 170.-***

- 400 Volt Motor Absicherung minimum 32 A Stufe C
- Drehzahl 1070 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 1069 l/min Ansaugleistung
- **785 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **796 l/min effektive Leistung bei 6.9 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 864 mm, Breite 591 mm, Höhe 745 mm
- Gesamtgewicht 175 kg

generell ab Lager lieferbar

7.5 PS (5.5 kW) 13 Bar

Bestell-Nr. MCX-958N - 13B • **CHF 3 680.-***

- 400 Volt Motor Absicherung 25A träge 5 Adrig
- Drehzahl 1000 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 666 l/min Ansaugleistung
- **472 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **455 l/min effektive Leistung bei 13 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 864 mm, Breite 591 mm, Höhe 745 mm
- Gesamtgewicht 170 kg

Nur auf Bestellung verfügbar

10 PS (7.5 kW) 13 Bar

Bestell-Nr. MCX-998N-13 • **CHF 4 170.-***

- 400 Volt Motor Absicherung minimum 32 A Stufe C
- **Drehzahl 980 U/min**
- 2 Zylinder 2-stufig
- 831 l/min Ansaugleistung
- **588 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **570 l/min effektive Leistung bei 13 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 864mm, Breite 591 mm, Höhe 745 mm
- Gesamtgewicht 175 kg

Nur auf Bestellung verfügbar

VORTEIL

24 Monate Garantie
Service- / Reparatur Hotline
Leasing Finanzierungen

**Mit unserem jährlichen Service sind die Kompressoren länger im Einsatz
Informationen erhalten Sie unter 034 411 70 80**

Schallgedämpfte Kolben Kompressoren auf Kessel montiert



Bild ohne Kältetrockner

5.5 PS 270 Liter Kessel 10 Bar

Bestell-Nr. MCX-678/300N • **CHF 3 940.-***

- 400 Volt 5.5 PS (4 kW) Motor Absicherung
16 A Stufe C, 5 Adrig
 - Drehzahl 1000 U/min
 - 2 Zylinder 2-stufig
 - 650 l/min Ansaugleistung
 - **491 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
 - **510 l/min effektive Leistung bei 6.9 Bar**
 - 10 bar maximal Druck
 - nur 66 dB Geräuschpegel
 - komplett mit Motorschutzschalter und
Stundenzähler ausgerüstet
 - Länge 1570 mm, Breite 600 mm, Höhe 1260 mm
 - Gesamtgewicht 215 kg
- generell ab Lager lieferbar**

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. MCX-D-678/300N • **CHF 5 320.-***

Gesamtgewicht 235 kg

generell ab Lager Lieferbar

24 Monate Garantie



Bild mit Kältetrockner

5.5 PS 200 Liter Kessel 14 Bar

Bestell-Nr. MCX-678/200N-13 • **CHF 4 340.-***

- 400 Volt 5.5 PS (4 kW) Motor Absicherung
16 A Stufe C, 5 Adrig
- Drehzahl 1000 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 507 l/min Ansaugleistung
- **383 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **357 l/min effektive Leistung bei 13 Bar**
- 104 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter und
Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 1520 mm, Breite 600 mm, Höhe 1260 mm
- Gesamtgewicht 205 kg

Nur auf Bestellung verfügbar

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. MCX-D-678/200B -13B

• **CHF 5 720.-*** Gesamtgewicht 225 kg


Nur auf Bestellung verfügbar

**Automatische Kessel Entwässerung
siehe Seite 3**

7.5 PS mit 10 Bar 270 Liter Kessel

Bestell-Nr. MCX-958/300N • **CHF 5 040.-***

- 400 Volt 7.5 PS (5.5 kW) Motor Absicherung minimum 25A Stufe C
- Drehzahl 1000 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 830 l/min Ansaugleistung
- **582 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **592 l/min effektive Leistung bei 6.9 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter, Sterndreieckschaltung und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 1570 mm, Breite 600 mm, Höhe 1260 mm
- Gesamtgewicht 230 kg



Nur auf Bestellung verfügbar

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. MCX-D-958/300N • **CHF 6 360.-***


- Gesamtgewicht 275 kg

Nur auf Bestellung verfügbar

10 PS mit 10 Bar 270 Liter Kessel

Bestell-Nr. MCX-998/300N • **CHF 5 830.-***

- 400 Volt Motor Absicherung minimum 32 A Stufe C
- Drehzahl 1260 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 1069 l/min Ansaugleistung
- **785 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **796 l/min effektive Leistung bei 6.9 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- nur 67 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter, Sterndreieckschaltung und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 1570 mm, Breite 600 mm, Höhe 1260 mm
- Gesamtgewicht 245 kg



generell ab Lager lieferbar

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. MCX-D-998/300N **CHF 7 150.-***


- Gesamtgewicht 275 kg

generell ab Lager lieferbar

7.5 PS mit 14 Bar 200 Liter Kessel

Bestell-Nr. MCX 958/200 **5 540.-***

- 400 Volt Motor Absicherung minimum 25A Stufe C
- Drehzahl 1000 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- 666 l/min Ansaugleistung
- **472 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- **455 l/min effektive Leistung bei 13 Bar**
- 14 bar maximal Druck
- nur 66 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter, Sterndreieckschaltung und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 1520 mm, Breite 640 mm, Höhe 1240 mm
- Gesamtgewicht 220 kg



Nur auf Bestellung verfügbar

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. MCX-D-958/200N -13B


- **CHF 6 860.-*** **Nur auf Bestellung verfügbar**

24 Monate Garantie

10 PS mit 13 Bar 200 Liter Kessel

Bestell-Nr. MCX-998/200-13B • **CHF 6 330.-***

- 400 Volt Motor Absicherung minimum 32 A Stufe C
- Drehzahl 980 U/min
- 2 Zylinder 2-stufig
- **831 l/min Ansaugleistung**
- **570 l/min effektive Leistung bei 13 Bar**
- **588 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- 14 bar maximal Druck
- nur 67 dB Geräuschpegel
- komplett mit Motorschutzschalter, Sterndreieckschaltung und Stundenzähler ausgerüstet
- Länge 1460 mm, Breite 640 mm, Höhe 1260 mm
- Gesamtgewicht 225 kg



Nur auf Bestellung verfügbar

Gleicher Kompressor mit Kältetrockner

Bestell-Nr. MCX-D-998/200N -13B

- **CHF 7 650.-***

Nur auf Bestellung verfügbar

Mit unserem jährlichen Service sind die Kompressoren länger im Einsatz
Informationen erhalten Sie unter 034 411 70 80

Kompressorenkessel 270 Liter 11 Bar



Stehende Ausführung

- 270 Liter
- bis 11 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1700 mm
- Durchmesser 540 mm

Bestell-Nr. 10-762

CHF 920.-

generell ab Lager lieferbar



Stehende Ausführung

- 270 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 11 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1600 mm
- Durchmesser 540 mm

Bestell-Nr. 10-762-FZ

CHF 1 360.-

Nur auf Bestellung verfügbar



Liegende Ausführung

- 270 Liter
- bis 11 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 600 mm
- Länge 1700 mm

Bestell-Nr. 10-754

CHF 920.-

generell ab Lager lieferbar



Liegende Ausführung

- 270 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 11 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 500 mm
- Länge 1600 mm

Bestell-Nr. 10-754-FZ

CHF 1 590.-

Nur auf Bestellung verfügbar

Kompressorenkessel 270 Liter 15 Bar



Stehende Ausführung

- 200 Liter lackiert
- bis 15 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1650 mm
- Durchmesser 450 mm

Bestell-Nr. 10-762-16

CHF 1 250.-

Nur auf Bestellung verfügbar



Stehende Ausführung

- 200 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 15 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1600 mm
- Durchmesser 475 mm

Bestell-Nr. 10-762-16 FZ

CHF 1 690.-

Nur auf Bestellung verfügbar

Automatische Kessel Entwässerung
siehe Seite 12



24 Monate Garantie

Druckluftbehälter nach SVTI Vertikale Bauart mit Füßen, Stahl, feuerverzinkt, nach Druckgeräterichtlinie 97/23 / EG-AD2000, zugelassen SVTI / SUVA.

Stehende Ausführung

- 500 Liter lackiert RAL 5015
- bis 11 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1980 mm
- Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr. N4125/500V11RAL

CHF 1 750.-



Stehende Ausführung

- 500 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 11 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1980 mm
- Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr. N4125/500V11Z

CHF 1 980.-



Stehende Ausführung

- 500 Liter lackiert RAL 5015
- bis 15 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1980 mm
- Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr. N4125.500V16RAL

CHF 2 030.-

Stehende Ausführung

- 500 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 15 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 1980 mm
- Durchmesser 600 mm

Bestell-Nr. N4125.500V16Z

CHF 2 140.-

Alle Druckbehälter auf dieser Seite nur auf Bestellung verfügbar

Stehende Ausführung

- 750 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 15 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 2050 mm
- Durchmesser 750 mm

Bestell-Nr. N4125.750V16Z

CHF 2 890.-

Stehende Ausführung

- 1000 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 15 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 2250 mm
- Durchmesser 800 mm

Bestell-Nr. N4125.1000V16Z

CHF 3 050.-

Stehende Ausführung

- 2000 Liter komplett feuerverzinkt
- bis 15 Bar
- komplett mit Manometer und Sicherheitsventil ausgerüstet
- inklusive allen Anschlussnippeln
- Höhe 2500 mm
- Durchmesser 1120 mm

Bestell-Nr. N4125.2000V11Z

CHF 5 940.-

Automatische Entwässerung für alle Kessel - 16 Bar 230 Volt



- 1/4 - 1/2" Ein- Ausgang
- Einstellbare Zeit 1 min - 60 min
- 1/2" Ein- Ausgang
- Einstellbare Zeit 1 Sekunde - 99 Stunden

Bestell-Nr. 10-770

- **CHF 450.-** (inkl. Montage)
- **CHF 290.-** (ohne Montage)

Bestell-Nr. 10-770/LZ

- **CHF 490.-** (inkl. Montage)
- **CHF 350.-** (ohne Montage)

Kondensat-Kanister

Deckel mit Entlüftungsbohrungen. Mit drehbarer Schraubung im Deckel für Schlauchanschluss, inklusive 2 m Schlauch



Bestell Nr.	Behälter	Schlauch-Ø	
93KAN 05	5 l	6/8 mm, PUR	CHF 55.-
93KAN 10	10 l	6/8 mm, PUR	CHF 64.-
93 KAN 20	20 l	6/8 mm, PUR	CHF 78.-
93 KAN 20.01	20 l	10/16 mm, PVC	CHF 80.-
93 KAN 20.02	20 l	13/19 mm, PVC	CHF 84.-